




BUHRS BB300 10K

高生産性を兼ね備えた柔軟性のある インサーティングシステムへ

メーリング業界において、従業員一人当たりの利益率を高めるには、いかに生産性を安定させ、またそれを高く維持できるかにかかっています。


近年、ますます経済的かつ信頼性のある封入封緘処理への要求が高まっています。これらは柔軟性に富み、仕上がり時間が予測できる効果的なインサーティングシステムによってかなえられます。

ベース BB300 10K インサーティングシステム


このようなご要望にお応えするために、定評のある BB300 インサーティングシステムをベースにさらに進化をさせた多機能インサーティングシステム BB300 10K をご提案いたします。

従来の BB300 の最高速度を 25% アップさせた BB300 10K は最高 10000/時の高速処理が可能になりました。メーリング業界において、そのパフォーマンスを遺憾なく発揮し、多岐にわたるアプリケーションの複合的インテリジェントソリューションを提供いたします。


柔軟性、モジュラリティー、信頼性の全てに焦点をあて、これらに封入能力の高生産性を融合させた BB300 10K、それはお客様それぞれのご要望にお応えし、安心してお使い頂けるシステムです。



AS25 shuttle feeder



AT25 rotary feeder 90°



HF3 vacuum / friction feeder

バースの柔軟性

フォーマット

BB300 10K は定型・定型外大型封筒の両方を高速処理する目的で設計されており、最小 114x162 mm の定型封筒から、最大 250x353 mm の大型封筒までの封筒処理が可能です。〈インライン〉封入方式により、さまざまな封筒、同封物サイズにも高い生産性を発揮し、どのサイズにおいても毎時最高 10000 通の処理が可能です。また、定型封筒から大型封筒へのセット替えも驚くほど短時間で行なえ、トータルコストカットにも繋がります。

フィーダー

ロータリーフィーダー、シャトルフィーダーなど、フィーダーを自由に交換できるので、ジョブバリエーションがますます広がります。これは他のインサーティングシステムでは真似できません。また、ロータリーフィーダーは 90 度回転して使用することもできます。

フィーダーの一例：

- バキューム/フリクションフィーダー
- ピック & プレースフィーダー
(ホットメルトユニットと一緒に使用することもできます)
- ギミックフィーダー
- フォールディングフィーダー

多彩なフィーダーラインナップにより、単票、雑誌、折りのあるもの、クーポン券などの小冊子、返信封筒、パウチサンプル、ステッカー、CD-ROM など、ほぼあらゆるプロダクトの処理が可能です。

バースのモジュラリティ

丁合いセクションは基本が 6 点ベースモジュール、8 点ベースモジュールで構成でき、最大 24 点ベースまで拡張できます。また、システムは右仕様・左仕様ともに可能なので、お客様の工場スペースのご都合やロジスティックフローに合わせたシステムモジュールが構成できます。

〈プラグ & プレイ〉方式により、様々なモジュール構成をご提案でき、システムの拡張も簡単です。従来の BB300 のフィーダーや BB600 の封緘部以降のモジュール (ターンオーバーユニット、排出ゲート等) との相互利用も可能。再構成も短時間で行なえます。

ベースの信頼性


BB300 10K はその堅牢かつ信頼性の高い構造によって、メンテナンスコストは驚くほど少なくて済みます。人間工学に基づいた優れた作業操作性とユーザーに使いやすいデザインは、オペレータ 1 名での作業も可能にします。電気キャビネットはベースステーションへ収められているため、機器の周りも非常にスッキリしています。〈タッチスクリーン〉で簡単に操作でき、セットアップ時間も短縮できます。また、タッチレスの安全カバースイッチで、プロダクトトラックにもスピーディーにアクセスできます。この環境がオペレータの作業性を飛躍的にアップさせ、結果的にはコストパフォーマンスを高めます。また、全フィーダーには 2 枚取り検知装置、ミスフィード、および最低レベル検知器が設置されており、プロダクトフィードをより正確に行ないます。BB300 10K は総合的にお客様にとって最適なプロダクトソリューションをご提供します。

柔軟性、モジュラリティー、信頼性、の全てをあわせ持つ BB300 10K は、予測される可能性に対応でき、本機をお客様は選択されるでしょう。



'Touch Screen' operator panel / Optional 15"

BB300 10K



BB300 10K 特長

- ✓ 最大スピード 10000 プロダクト/時
- ✓ 114 x 162 mm から、250 x 353 mm までの封筒での高生産性
- ✓ 豊富なフィーダーラインナップ
- ✓ モジュラリティー
- ✓ 柔軟性
- ✓ 人間工学に基づいた確かなデザイン
- ✓ 低維持コスト

BB300 10K オプション

- 左バージョン・右バージョン
- 最大 24 フィーダーまで
- ロータリーフィーダー 90 度回転キット
- 〈15 インチ タッチスクリーン〉ディスプレイ

封緘後のモジュール

- 排出ゲート
- ターンオーバーユニット
- ライニングテーブル
- ポスステージメータベース
- ラベリング・インクジェット用メーラテーブル
- 重量システム
- デリバリコンベヤ、区分け用キッカー
- バンドルスタッカー、結束機

パースインテリジェント・インテグリティシステム

インテリジェントアプリケーション処理用に下記をご準備いたします:

- 単票および連続帳票のコード読取り、名寄せ、折りなどのオンラインシステムチャンネル
- BSC パースシステムコントローラ:
15 インチ タッチスクリーンでは自動セッティング、MIS、ネットワーク管理が可能。
- HPSW ハイパフォーマンスソフトウェア
- BSC パースニューロチェック:
照合、読取り、選択処理用カメラシステム
- ファイルベースアプリケーション
- BIC パースインテグリティコントロール:
ログファイル用ソフトウェア
- Buhrs RDU リード & ダイバートユニット:
ジョブモニタリング、レポート、マッチング検証のための後続ユニット

技術資料

- **機械の速度**
 - 最大 10 000 部/時
 - **プロダクトの厚み:**
 - 最大 3 mm (ロータリーフィーダー)
 - 最大 10 mm (シャトルフィーダー)
 - 集められた製品の最大総厚み 10 mm (オプション 13 mm)
 - **プロダクトサイズ (幅 x 長さ)**
 - 最大 229 x 324 mm
 - 最小 100 x 148 mm
 - **封筒サイズ (幅 x 長さ)**
 - 最大 250 x 353 mm (B4)
 - 最小 114 x 162 mm (C6)
 - **フラップサイズ**
 - 最大 55 mm
 - 最小 20 mm
- 長さ=チェーンの走行方向

仕様は事前の通告無しに変更する場合があります。

Buhrs offers the following solutions:

Mailing Solutions

- Buhrs-Zaandam for film & paper wrapping systems
- Buhrs-ITM for multi-format envelope inserting systems

Fulfillment Solutions

- Buhrs-Fulfillment Systems for Fulfillment Systems, modules and feeders

Control Systems

- Betron Control Systems for controllers and camera systems



Buhrs Group companies:

France	Buhrs France SNC • Paris • Phone +33 (0) 1 69 11 38 21 • Fax +33 (0) 1 69 11 07 45 • e-mail info.france@buhrs.com
Germany	Betron GmbH & Co. KG • Enger • Phone +49 (0) 5224 - 9759-0 • Fax +49 (0) 5224 - 9759-28/29 • e-mail info.betron@buhrs.com • www.betron.de
Germany	Buhrs-ITM GmbH • Löhne • Phone +49 (0) 5731 - 744-0 • Fax +49 (0) 5731 - 744-199 • e-mail info.itm@buhrs.com
Japan	Buhrs Japan KK • Yokohama • Phone +81 (0) 45 - 475-1258 • Fax +81 (0) 45 - 475-1260 • e-mail info.japan@buhrs.com
Japan	Buhrs Japan KK Branch office • Osaka • Phone +81 (0) 663927000 • Fax +81 (0) 663922311 • e-mail info.japan@buhrs.com
Malaysia	Buhrs Asia Pacific BV Branch office • Kuala Lumpur • Phone +60 (0) 3 - 7877 7736 • Fax +60 (0) 3 - 7877 9736 • e-mail info.asia-pacific@buhrs.com
The Netherlands	Buhrs Holding BV • Rotterdam • Phone +31 (0) 10 - 4111633 • Fax +31 (0) 10 - 2131290 • e-mail info.holding@buhrs.com
The Netherlands	Buhrs e-Fulfillment Systems BV • Utrecht • Phone +31 (0) 30 - 2142680 • Fax +31 (0) 30 - 2142681 • e-mail info.e-fulfillment@buhrs.com
The Netherlands	Buhrs-Zaandam BV • Zaandam • Phone +31 (0) 75 - 6123155 • Fax +31 (0) 75 - 6314591 • e-mail info.zaandam@buhrs.com
P.R.O. China	Buhrs Asia Pacific BV Representative office • Shanghai • Phone +86 (0) 21 - 6887 8999 • Fax +86 (0) 21 - 6887 4999 • e-mail info.china@buhrs.com
U.S.A	Buhrs Americas, Inc. • Minneapolis • Phone +1 (763) 557 - 9100 • Fax +1 (763) 557 - 9700 • e-mail info.americas@buhrs.com